



RenoBody~歩くだけでポイントが貯まる歩数計アプリ



QRコードを読み取れない場合 アプリストアにて「RenoBody」で検索をお願いいたします。

RenoBody 初期登録設定ガイド

歩数計測にウェアラブルデバイスやGoogleFit連携をご利用の場合は、RenoBody登録前に各アプリでアカウント作成をお願いいたします。



RenoBody 初期登録設定ガイド

歩数計測にウェアラブルデバイスやGoogleFit連携をご利用の場合は、RenoBody登録前に各アプリでアカウント作成をお願いいたします。



smart WAONウェブ会員登録時に選択されたログイン

😰 smart WAONウェブIDでログイン

イオンスクエアIDログインのネットショッピングでたま。 たポイント履歴を確認したい場合はこちら

A イオンスクエアIDでログイン

方法を選択ください。



利用する歩数計測デバイスを選択して 「設定する」をタップしてください。

※ アカウント登録後は「MENU>デバイス 設定」で変更できます

▼iPhoneをご利用の場合



▼Androidをご利用の場合



各計測デバイスについて

■iPhone内蔵歩数計

iOSのシステムを利用して、端末で歩数を計測します バックグラウンド※で起動しておくと、自動でデータ同期します (※起動アプリー覧に表示されている状態)

■iOSヘルスケア

iOSヘルスケアで計測されたデータを利用します バックグラウンド※で起動しておくと、自動でデータ同期します (※起動アプリー覧に表示されている状態)

■スマートフォン歩数計

Androidのシステムを利用して、端末で歩数を計測します 計測しない場合は、端末の再起動、または省電力モードやタスクキラー アプリでRenoBodyが許可されているかをご確認ください 端末の設定を見直しても計測が不安定な場合は、GoogleFit計測に切り替 えてご利用ください

■ Google Fit

Google Fitで計測した歩数データを取得します ※ 事前にGoogleFitアプリのダウンロード、設定が必要です

■活動量計(Fitbit/Misfit/GARMIN/OMRON Connect) 各活動量計で計測した歩数データを取得します ※ 事前に各アプリのダウンロード、設定が必要です 活動量計と各アプリを定期的に同期してください。各アプリに反映して いる歩数を同期します。

※ ホーム画面からアプリを起動時に歩数同期します。※ 詳細はアプリのMENU> ヘルプ> FAQをご覧ください。

RenoBody 初期登録設定ガイド

デバイスを設定する iPhone内蔵歩数計・スマートフォン歩数計以外のデバイスを選んだ場合は、下記の画面が表示します。画面の記載に沿って設定してください。





設定完了

9

※iPhoneの場合、過去7日分の歩数を端末から 取得するため、トップ画面に遷移するまで時間 がかかる場合があります。



[8] 各種設定について

※これらの設定は、登録後にMENU>アカウント設定で変更できます。

<ルート計測>

iOSではルート計測が可能です。

「デイリー>目標までの活動範囲をマップでチェック」から移動ルートを確認できます。

ON:ルートを計測してマップ上に表示します(位置情報をONにする必要があります) OFF:ルート計測を行いません

<通知情報>

RenoBodyアプリからのお知らせ、イベント管理者からのお知らせ表示の設定です。

ON:アプリに通知が届き、お知らせが一覧に表示されます OFF:通知されず、お知らせが表示しません

広告について

トップ画面の広告はイベント期間中、非表示になります。

RenoBody スターターガイド

									* }					
	アプリMENU	🗘 お知らせ 🗲			I	トップ			H	< Н Л	2017 火	年 8 月 水 木	金	±
お知らせ	配信されているお知らせを確認できます	🛆 アカウント設定	22	23	24	25	26	27 28		30 31 6 7 9 9	1 (P) 8 (P)	2 (P (9 10 0 (4) (P) 11	5 (P) 12
アカウント 設定	・ユーザー名などの変更 ・メールアドレス、パスワードの変更 ・WAON POINTとの連携状態の確認 ・生理日の設定(女性のみ) などの設定変更、確認ができます	 デバイス設定 ー ロ標設定 		1		*				13 14 (P) (P) 20 21 (P) (P)	15 (P) 22 (P)	16 17 P (1 23 24	18	19 (P) 26
		P WAON POINT連携	<		6,	419	9	>		27 28	29	30 3	1	2
デバイス 設定	歩数を計測するデバイスを変更できます	⑦ ヘルプ⑦ お問い合わせ			1日の目	標歩数:	8,000			WAON P 確認したり 日にちを夕	OIN [、] 、 ップす	Tの獲 すると	得状	況 を
目標設定	目標体重、目標歩数などの設定や 登録情報から自動算出された1日の目標 消費カロリーなどを確認できます		٨	消費カロ	-עו		1:	2,578 kai	_	指定日の5 8000歩を載 表示。ポイ て翌月末ま	データ 留えた ントに でに作	アに遷 日には ま1ヵ)	移 しま (Pマ- 引分ま ります	ます。 - クが まとめ す。
WAON POINT連携	WAON POINTとの連携および連携解除 ができます		•	距離				8.42 km						
			-5-	活動時間]			12.8 min	\mathbf{N}	羽ケの生物		ゲーシ) か 去 F	节度专
ヘルプ	アプリの使い方や、FAQ(よくある質問 と回答)などが掲載されています	目標体重を設定すると 目標管理が表示します。	• 7	カラダ管	理		Chance!			表示。目標達成後はゲージが2周目 になります。				
		タッフすると 体重データグラフに遷		5 "	9		38	8						
お問い 合わせ	自動応答チャットで質問したり、 RenoBodyサポートセンターへ お問い合わせすることができます	移します。	●休重	目標体重まで目標達成		目標達成予	成予定日まで		各数値をタ データグ	ップす ラフ を	すると :表示し	,ます	•	
		每日の 体重記録 は			_					消費カロリ よる消費分	ーは想 を表示	ほ行と ほうしてい	基礎化	代謝に す。
		こちらから		今日の格	i言 マレたレン	マレイサ	- 7 = 1	ここを挙						
		「今日の格言」	日方 があ と、i 一イ	のでさるで るかないた 継続できた チロー	い。それ たこと、-	を実践し ⁻ そこに誇	てきた自分 りを持つ/	_いう意識 }がいるこ べき。		痩せやす (生理日)	たい時 を登録	謝を したす	お知り	らせ)み)
		が毎日更新												
			トップ	(1 71	9 v-	~~ レポート	ケーボン	イ ベント	H	イベント	の ラ :	ンキン	,グ を	確認

計測関連ヘルプ

● 歩数は、アプリを開いた時にデータ更新します

● 詳細はアプリのMENU> ヘルプ> FAQをご覧ください

iPhone		データ同期の注意点	歩数が反映しない時の対処方法				
iPhone 内蔵歩数計	iOSのシステムを 利用して端末で 歩数計測	 1週間に1回はアプリを起動して歩数を同期してください。(最大のデータ取得日数は7日間です) バックグラウンド※で起動していると自動で歩数を同期します。スプリを停止したり、端本を再起動していると目動で歩数をのより、 	 端末を再起動する iPhoneの設定> プライバシー> モーションとフィットネスアクティビティ> RenoBodyを一旦OFFにし、再度「ON」にする 低電力モードを解除する 				
ヘルスケア	ヘルスケアで計測 されたデータを 同期	 回期しま9。アノリを停止したり、端木を再起動し た際は自動同期が切れるため、再度ホーム画面から アプリを起動してください。 (※起動アプリー覧に表示されている状態) 	 0→100%とパーセンテージが上がるダイアログが表示しない場合はアプリを再起動する (※ 起動アプリー覧でRenoBodyを停止して、再度ホーム画面から起動する) ヘルスケアに手動入力した歩数は同期しません 				

Android		データ同期の注意点	歩数を計測しない場合の対処法				
スマートフォン 歩数計	Androidのシステ ムを利用して 端末で歩数計測	 OSと機種によっては省電カモードが強力であるため 歩数計測に影響します。「省電力対象アプリ」から 外してご利用ください。 即時反映しない場合があります。時間をおいてご確 認ください。 	 ・端末を再起動する ・省電カモードを解除。省電カアプリ、タスクキラーアプリでRenoBodyが許可されているか確認。端末の「設定>電池>電池の最適化>最適化しないアプリ」にRenoBodyを追加 ・以上で様子をみて、しばらくしても計測しない場合は「Google Fit」連携をご利用ください 				
Google Fit	Google Fitで計測 されたデータを 同期	・ 事前にGoogleFitのダウンロード、設定が必要です。 ・ Google Fitに手動入力した歩数は同期しません。	 同期していたGoogleFitデータが反映していない場合は、アプリを再起動する GoogleFit連携に設定変更時にデータ同期しない場合は、以下を順にお試しください GoogleFitアプリを最新バージョンにアップデート(Playストアにて) RenoBodyアプリをアンインストール 端末の再起動(電源OFF→ON) RenoBodyを再インストール 				

ウェアラブルデバイス		データ同期の注意点	補足事項				
GARMIN			• GARMINconnectアプリに歩数同期後、データ反映するまでしばらく時間がかかる場合 があります。				
Fitbit Misfit	活動量計で計測さ れたデータを同期	 各デバイスのアプリに同期済みのデータが反映します。 Bluetoothを常にONにして機器のデータを同期してください。 	 RenoBodyには当日分のデータが反映します。 機器から数日分まとめて同期した場合、同期日より前の日のデータは夜間に反映します。 毎日夜間に1週間分のデータを取得します。 1週間以上、機器と各デバイスのアプリとの同期が完了していないデータは反映しません。定期的に機器の同期を行ってください。 				
OMRON connect		活動量計からOMRON connectアプリに同期済みのデータ が反映します。 iPhoneでご利用の場合は、「iOSヘルスケア」にデータ同 期されているかご確認ください。	 定期的にアプリを起動し、歩数を同期してください 				

「Android歩数計」での歩数計測にお困りの場合

Q. 歩数が0歩のまま計測しなくなったら

A. 端末を再起動してください

▶ 端末の歩数計測するセンサーがスリープしている可能性があります。端末を再起動(電源OFF→ON)をして、計測が再開するかご確認ください。

Q. 歩数計測が極端に少ないと感じたら

A. 端末の省電力設定をご確認ください

➢ 設定方法は、機種やAndroidOSバージョンにより異なります。

▶ 下記の設定例にあたらない場合は、携帯キャリアや端末メーカーのホームページに掲載のヘルプなどもご参照ください。

以上でしばらくしても解消しない場合は、「GoogleFit」計測に切り替えてご利用ください。

- 1. GooglePlay (Playストア) にて「Google Fit」をインストール
- 2. Google Fitを設定し、歩数計測を確認する
- 3. RenoBodyアプリにて「MENU>デバイス設定」を「Google Fit」に変更する

機種	端末の省電力設定 く例>
Xperia	・設定> バッテリー> 右上のMENUボタンをタップ> 省電力機能の対象外アプリ>「アプリ」タブでRenoBodyにチェックし「対象外アプリ」にする
Galaxy	・設定> アプリ> RenoBody> バッテリー バックグラウンド処理を許可:許可にする バッテリー使用量を最適化:非最適化にする
Android One	・設定>電池>右上の「:」をタップ>電池使用量>RenoBody>電池最適化を「最適化していないアプリ」に設定 ・設定>電池>バッテリーセーバー>OFF
Huawei	・設定>電池>アプリ起動>RenoBodyを「手動で管理」に変更>「手動で管理」のすべての項目をONの状態で「OK」 ・設定>電池>省電力モードを「OFF」 ・設定>詳細設定>バッテリーマネージャー>保護されたアプリ>RenoBodyを追加
ZenFone/ ASUS	・「PowerManager」アプリ>「バッテリー節電オプション」の各項目を「OFF」にする ・設定>電池>PowerMaster>バッテリーモード
AQUOS	・設定> アプリと通知> RenoBody> 詳細設定> 電池> 電池の最適化(「最適化していないアプリ」になっていない場合)> すべてのアプリ> RenoBody> 最適化しない ・設定> 電池> 長エネスイッチをOFF
Arrows	 設定>電池>電池の使用量 メニュー>電池の最適化 最適化していないアプリ>すべてのアプリ 4 RenoBodyを選択>最適化しない>完了
TORQUE/ 京セラ	・設定> アプリと通知> RenoBody> 電池> 電池の最適化(「最適化していないアプリ」になっていない場合)電池の最適化> 「最適化していないアプリ」 横の「V」> すべてのアプリ> RenoBody>「最適化しない」

国外でアプリをダウンロードする場合 <Android>

日本国外でAndroid端末にアプリをインストーする場合は、下記手順でインストールしてください。



国外でアプリをダウンロードする場合 <iPhone>

日本国外でiOS端末にアプリをインストーする場合は、下記手順でインストールしてください。







ARK-50に関するお問い合わせはSUBARU労連まで

TEL: 0276-45-5535 Mail: rouren-001@rouren.subaru.co.jp